

Приложение № 7  
к Территориальной программе  
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи  
в Красноярском крае на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению  
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,  
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия  
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также  
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении  
которых лекарственные препараты отпускаются  
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| 1       | 2   | 3                          | 4   |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                            |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                            |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                            |   |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фамотидин                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол*                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | эзомепразол                | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений  |                            |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       | желудочно-кишечного тракта   |   |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |   |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин*  | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | платифиллин   | раствор для подкожного введения   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин*   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны   |   |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин   | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |   |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |   |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |   |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                       | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей            |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                     |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота                                      | Капсулы*<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства             |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                   | фосфолипиды + глицирризиновая кислота*                          | капсулы;  |
|       |  | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид** | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства  |   |   |
| A06A  | слабительные средства  |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства*  | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые  |

| 1     | 2   | 3                            | 4   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   |                              | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой   |
|       |   | сеннозиды А и В              | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза*                   | сироп   |
|       |   | макрогол                     | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                              |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                              |   |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные<br>препараты  | смектит<br>диоктаэдрический* | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                              |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид*                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |                              |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                                 | месалазин                    | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>продолжительным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением для приема<br>внутри** |
|       |   | сульфасалазин*               | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                              |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин*   | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|       |   | инсулин глупизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид  | таблетки   |
|       |   | гликлазид   | таблетки;  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
| A10BD | комбинация гипогликемических препаратов для приема внутрь                             | глибенкламид + метформин*<br><br>глимепирид + метформин*<br><br>вилдаглиптин + метформин* | таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)  | алоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | вилдаглиптин  | таблетки  |
|       |   | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эвоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1  | дулаглутид**  | раствор для подкожного введения   |
|       |   | ликсисенатид**  | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа                                | дапаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ипраглифлозин**   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эмпаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | репаглинид  | таблетки  |
| A11   | витамины  |   |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |   |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол*   | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол   | капсулы   |
|       |   | колекальциферол   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |   |   |

| 1     | 2  | 3                           | 4   |
|-------|--|-----------------------------|---|
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>   | тиамин**                    | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                             |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота        | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                             |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин**                | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                             |   |
| A12A  | препараты кальция  |                             |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат*           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                             |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат* | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                             |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                             |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон***                | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                             |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                             |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| A16AB | ферментные препараты***  | агальсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агальсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглуцераса альфа         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета           | концентрат для приготовления  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | раствора для инфузий   |
|       |  | имиглуцераза   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | себелипаза альфа   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | талиглуцераза альфа  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат***   | капсулы  |
|       |  | нитизинон***   | капсулы  |
|       |  | сапроптерин***   | таблетки диспергируемые  |
|       |  | тиоктовая кислота*   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01   | антитромботические средства  |  |  |
| B01A  | антитромботические средства  |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин*  | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина**  | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций   |
|       |  | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | селексипаг***  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тикагрелор*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD | ферментные препараты   | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций    |
|       |  | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат*   | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривароксабан*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |  |  |
| B02A  | антифибринолитические средства   |  |  |

| 1  | 2  | 3   | 4   |
|--|--|---|---|
| B02AA  | аминокислоты   | аминокапроновая кислота**   | раствор для инфузий   |
|  |  | транексамовая кислота**   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB  | ингибиторы протеиназ плазмы                                      | апротинин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B   | витамин К и другие гемостатики                                   |   |   |
| B02BA  | витамин К  | менадиона натрия бисульфит**  | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC  | местные гемостатики  | фибриноген + тромбин**  | губка   |
| B02BD  | факторы свертывания крови***                                     | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|  |  | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|  |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |   |
| эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| B02BX | другие системные гемостатики                           | ромиплостим***                                    | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эльтромбопар***                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмицизумаб***                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |  | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>раствор для инъекций**;<br>раствор для инъекций и наружного применения**;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат*             | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат**        | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс       | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат**                        | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин**                                  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа***                              | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета***         | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                                     | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения                |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                                |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови**             | альбумин человека                                 | раствор для инфузий  |
|       |  | гидроксиэтил-крахмал                              | раствор для инфузий  |
|       |  | декстран  | раствор для инфузий  |
|       |  | желатин   | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения                    |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания                   | жировые эмульсии для парентерального питания      | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс**     | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | цитрат  |   |
|       |   | калия ацетат +<br>кальция ацетат +<br>магния ацетат +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий   |
|       |   | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид  | раствор для инфузий   |
|       |   | меглюмина натрия<br>сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)  | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат<br>+ натрия ацетата<br>тригидрат + яблочная<br>кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол***   | порошок для ингаляций<br>дозированный;  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |   |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза**   | раствор для внутривенного<br>введения;  |
| B05D  | растворы для перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеального<br>диализа***   |   |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов**                           | калия хлорид  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения                        |
|       |   | магния сульфат  | раствор для внутривенного<br>введения;  |
|       |   | натрия<br>гидрокарбонат   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид   | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для<br>инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                       |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний<br>сердца       |   |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |   |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин*   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |

| 1     | 2   | 3                          | 4   |
|-------|---|----------------------------|---|
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |                            |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                   | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон*                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон*                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид* | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                            |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства**        | добутамин                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин               | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | фенилэфрин                 | раствор для инъекций  |
|       |   | эпинефрин                  | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                            |   |
| C01DA | органические нитраты*                                 | изосорбида динитрат        | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида мононитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;  |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   |                   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нитроглицерин     | капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                             |                   |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил**     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                             | ивабрадин*        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний         | капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства   |                   |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                          |                   |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа         | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин*         | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | моксонидин*       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                       |                   |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин*       | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | урапидил**        | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                   |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии** | амбризентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан          | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мацитентан        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                   |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид* | таблетки   |

| 1     | 2   | 3                                       | 4   |
|-------|---|---|---|
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                                   |   |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид*                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                |
| C03C  | «петлевые» диуретики  |   |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид*                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики                                  |   |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                    | спиронолактон*                          | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры                               |   |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры                               |   |   |
| C04AD | производные пурина  | пентоксифиллин**                        | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                          | пропранолол*<br>соталол*                | таблетки<br>таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                            | атенолол*<br>бисопролол*<br>метопролол* | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                               | карведилол*                             | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                |   |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным |   |   |

| 1     | 2   | 3                            | 4   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       | действием на сосуды   |                              |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин*                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин*                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин*                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                              |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил*                   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                             |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                              |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                              |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл*                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лизиноприл*                  | таблетки  |
|       |   | периндоприл*                 | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09BA | Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками*                            | эналаприл*                   | таблетки  |
|       |   | гидрохлоротиазид + каптоприл | таблетки  |
|       |   | гидрохлоротиазид + эналаприл | таблетки  |
|       |   | индапамид + эналаприл        | таблетки  |
|       |   | индапамид + периндоприл      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                |                              |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                | лозартан*                    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| C09D  | антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками*                  | гидрохлоротиазид + лозартан<br>гидрохлоротиазид + эпросартан                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы*  | аторвастатин<br>симвастатин<br>розувастатин                                     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AX | другие гиполипидемические средства***                                    | алирокумаб<br>эволюкумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты  |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                       |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения                | салициловая кислота*  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D03   | препараты для лечения ран и язв  |   |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                         |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию                  | фактор роста эпидермальный**  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии      |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами                  | диоксометилтетрагид ропиримидин + сульфадиметоксин + тримеканн + хлорамфеникол* | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                              |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                       | бетаметазон*<br>мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения |

| 1     | 2  | 3                  | 4   |
|-------|--|--------------------|---|
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства   |                    |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства   |                    |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин*      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод*       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид* | раствор для местного и наружного применения   |
|       |  | калия перманганат* | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |  | этанол**           | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                    |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                    |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов***                                     | дупилумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | пимекролимус       | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                    |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                    |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                    |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин          | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол*       | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                    |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                    |   |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин**  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины   | динопростон        | гель интрацервикальный  |
|       |  | мизопростол        | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                                  | 4   |
|-------|---|------------------------------------|---|
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии                               |                                    |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства                                   | гексопреналин                      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина   | бромокриптин                       | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии                               | атозибан**                         | раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов                      |                                    |   |
| G03B  | андрогены   |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон**                      | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)**       | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены   |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена   | прогестерон**                      | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена   | дидрогестерон**                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон**                     | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                    |   |
| G03GA | Гонадотропины***  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен**                         | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон**                       | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                    |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                    |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин*                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                    |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин*                         | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                      |

| 1     | 2  | 3              | 4   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  | тамсулозин*    | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид*    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин***  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |                |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин   | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
|       |  | терлипрессин   | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин     | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | окситоцин      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги   | ланреотид***   | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | октреотид**    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления   |

| 1     | 2   | 3                    | 4  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения  |
|       |   | пасиреотид***        | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны                   | ганиреликс**         | раствор для подкожного введения  |
|       |   | цетрореликс**        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия                 |                      |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                 |                      |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон*      | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды*                                    | гидрокортизон        | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения**;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон         | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения***;<br>раствор для инъекций**;<br>таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон          | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>раствор для инъекций**;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                      |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                      |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия* | таблетки   |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                      |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол*            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                      |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид*         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                      |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                      |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон**           | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |

| 1     | 2   | 3                             | 4  |
|-------|---|-------------------------------|--|
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                               |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                               |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид***                | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                           |                               |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин**                 | раствор для инъекций   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты***                | парикальцитол                 | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | цинакальцет                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этелкальцетид                 | раствор для внутривенного введения   |
| J     | противомикробные препараты системного действия        |                               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |                               |  |
| J01A  | тетрациклины  |                               |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин                    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки*;<br>таблетки диспергируемые*  |
|       |   | тигексиклин**                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |                               |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол*                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин*                 | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |   | ампициллин*                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения**;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления  |

| 1     | 2  | 3                                   | 4   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  |                                     | раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки*  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота* | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | ампициллин + сульбактам**           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин**                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | цефалексин*                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим*                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| 1     | 2                               | 3                         | 4  |
|-------|---------------------------------|---------------------------|--|
|       |                                 |                           | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения**  | цефотаксим                | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                                 | цефтазидим                | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                                 | цефтриаксон               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |                                 | цефоперазон + сульбактам  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения    | цефепим**                 | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
| J01DH | карбапенемы**                   | имипенем + циластатин     | <p>порошок для приготовления раствора для инфузий</p>  |
|       |                                 | меропенем                 | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения</p>   |
|       |                                 | эртапенем                 | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы** | цефтазидим + [авибактам]  | <p>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</p>  |
|       |                                 | цефтаролина фосамил       | <p>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</p>  |
|       |                                 | цефтолозан + [тазобактам] | <p>порошок для приготовления концентрата для приготовления</p>   |

| 1     | 2   | 3               | 4  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   |                 | раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                 |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол* | суспензия для приема внутрь; таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмин  |                 |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин*    | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | джозамицин      | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | klaritromicin   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы*; таблетки, покрытые оболочкой*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой*; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой*; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой*   |
| J01FF | линкозамиды   | клиндамицин     | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения**  |
| J01G  | аминогликозиды  |                 |  |
| J01GA | стрептомицины   | стрептомицин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды   | амикацин        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | гентамицин      | капли глазные*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения**;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения**   |
|       |   | канамицин**     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

| 1     | 2   | 3               | 4   |
|-------|---|-----------------|---|
|       |   |                 | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин      | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения***;<br>раствор для ингаляций***   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                 |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин*  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ломефлоксацин   | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин* | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин*     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | спарфлоксацин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ципрофлоксацин* | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения**;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                |                 |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры              | ванкомицин**    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь                       |
|       |   | телаванцин      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                             | метронидазол*   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | оболочкой  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты**                  | даптомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | линезолид                | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | тедизолид                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосфомицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |                          |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |                          |  |
| J02AA | антибиотики   | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | нистатин*                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол**            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | позаконазол***           | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол*              | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты**                      |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
|       |  | рифабутин  | капсулы   |
|       |  | рифампицин   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
|       |  | циклосерин   | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                                      | изониазид  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки      |
| J04AD | производные тиокарбамида                       | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки  |
|       |  | пиразинамид  | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | этамбутол  | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид +  | таблетки, покрытые оболочкой;   |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | рифампицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки   |
|       |   | лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон**   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир*   | крем для наружного применения<br>мазь глазная<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир**   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир***   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз**  | атазанавир   | капсулы  |
|       |   | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ритонавир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы**     | абакавир   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | диданозин  | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |   | зидовудин  | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ламивудин  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ставудин   | капсулы  |
|       |   | телбивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовира   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | алафенамид   | оболочкой   |
|       |  | фосфазад   | таблетки  |
|       |  | эмтрицитабин   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энтекавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненулеозидные ингибиторы обратной транскриптазы**                    | невирапин  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эласульфавирин   | капсулы   |
|       |  | этравирин  | таблетки  |
|       |  | эфавиренз  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир   | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С***                  | велпатасвир + софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир              | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир   | капсулы   |
|       |  | софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции** | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                     | гразопревир + элбасвир***  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | долутегравир**   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты*                         | капсулы   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | кагоцел*   | таблетки  |
|       |  | маравирок**  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ралтегравир**  | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ремдесивир**   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | умифеновир*  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фавипиравир*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины       |  |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                         |  |   |
| J06AA | иммунные сыворотки**                       | анатоксин дифтерийный  |   |
|       |  | анатоксин дифтерийно- столбнячный  |   |
|       |  | анатоксин столбнячный  |   |
|       |  | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |   |
|       |  | сыворотка противоботулиническая  |   |
|       |  | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |   |
|       |  | сыворотка противодифтерийная   |   |
|       |  | сыворотка противостолбнячная   |   |
| J06B  | иммуноглобулины                            |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие** | иммуноглобулин человека нормальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
|       |  | иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM + IgA]                                     | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины**            | иммуноглобулин антирабический  |   |
|       |  | иммуноглобулин против клещевого энцефалита   |   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | иммуноглобулин противостолбнячный человека   |  |
|       |  | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | иммуноглобулин человека противостафилококковый   |  |
|       |  | паливизумаб***   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| J07   | Вакцины****                                    | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям<br>вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта**                    | бендамустин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | мелфалан   | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и |

| 1     | 2   | 3             | 4  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты   | бусульфан**   | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины   | кармустин**   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | ломустин**    | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства  | дакарбазин**  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | темозоломид** | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты  |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты**  | метотрексат   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина**  | меркаптопурин | таблетки   |
|       |   | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |   | флударабин    | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L01BC | аналоги пиримидина**  | азациитидин   | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для подкожного<br>введения   |
|       |   | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | фторурацил    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого<br>введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутриполостного введения  |
|       |   | цитарабин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие природные<br>вещества |               |  |

| 1     | 2  | 3            | 4  |
|-------|--|--------------|--|
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги**                      | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | винкристин   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид**   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны**  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения**                | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения  |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики**                 | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митомидин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                     |              |  |
| L01XA | препараты платины**                                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

| 1     | 2                          | 3                       | 4   |
|-------|----------------------------|-------------------------|---|
|       |                            |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                            | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций                                   |
| L01XB | метилгидразины             | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела*** | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                            | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | обинтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                            | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                            | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                            | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
|       |                            | элотузумаб              | лиофилизат для приготовления  |

| 1     | 2                                  | 3               | 4   |
|-------|------------------------------------|-----------------|---|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы***        | абемациклиб     | концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | акситиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | алектиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | афатиниб        | капсулы   |
|       |                                    | бозутиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | вандетаниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | вемурафениб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | гефитиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | дабрафениб      | капсулы   |
|       |                                    | дазатиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | нбрутиниб       | капсулы   |
|       |                                    | иматиниб        | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | кабозантиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | кобиметиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | кризотиниб      | капсулы   |
|       |                                    | лапатиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | ленватиниб      | капсулы   |
|       |                                    | мидостаурин     | капсулы   |
|       |                                    | нилотиниб       | капсулы   |
|       |                                    | нинтеданиб      | капсулы мягкие  |
|       |                                    | осимертиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | пазопаниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | палбоциклиб     | капсулы   |
|       |                                    | регорафениб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | рибоциклиб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | руксолитиниб    | таблетки  |
|       |                                    | сорафениб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | сунитиниб       | капсулы   |
|       |                                    | траметиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | церитиниб       | капсулы   |
|       |                                    | эрлотиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа*** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения        |
|       |                                    | афлиберцепт***  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | бортезомиб***  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | венетоклак***  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | висмодегиб***  | капсулы  |
|       |  | гидроксикарбамид   | капсулы  |
|       |  | иксазомиб***   | капсулы  |
|       |  | иринотекан***  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб***   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан**  | таблетки   |
|       |  | олапариб***  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | третиноин***   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эрибулин**   | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |  |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения**;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона**  | бусерелин  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин  | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|       |  | трипторелин  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления  |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   |                   | суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения           |                   |  |
| L02BA | антиэстрогены   | тамоксифен        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фулвестрант***    | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены   | апалутамид***     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бикалутамид       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | энзалутамид***    | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                    | анастрозол        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения*** | абиратерон        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | дегареликс        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                       |                   |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                       |                   |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                            | филграстим**      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | эмпэгфилграстим** | раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны   | интерферон альфа  | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения**;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивного введения и закапывания в глаз**;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций**;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения**;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного |

| 1     | 2                                | 3  | 4   |
|-------|----------------------------------|--|---|
|       |                                  |  | применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз**;<br>раствор для инъекций**;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения**;<br>раствор для подкожного введения**;<br>суппозитории ректальные |
|       |                                  | интерферон бета-1a**                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | интерферон бета-1b**                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | интерферон гамма                               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения**;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения  |
|       |                                  | пэгинтерферон альфа-2a**                       | раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | пэгинтерферон альфа-2b**                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                                  | пэгинтерферон бета-1a**                        | раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | цепэгинтерферон альфа-2b**                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы         | азоксимера бромид**                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки   |
|       |                                  | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ** | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                                  | глатирамера ацетат**                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | глутамил-цистеинил-глицин динатрия**           | раствор для инъекций  |
|       |                                  | меглюмина акридоацетат**                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                  | тилорон*                                       | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты                |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты*** | абатацепт                                      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                                  | алемтузумаб                                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| 1     | 2   | 3                               | 4  |
|-------|---|---------------------------------|--|
|       |   | апремипласт                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | белимумаб                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | иммуноглобулин антиtimoцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |   | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | микофенолата мофетил            | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | микофеноловая кислота           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                   |
|       |   | натализумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | окрелизумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | терифлуномид                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тофацитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | упадацитиниб                    | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | финголимод                      | капсулы  |
|       |   | эверолимус                      | таблетки; таблетки диспергируемые  |
|       |   | экулизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)*** | адалимумаб                      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | голимумаб                       | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инфликсимаб                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | цертолизумаба пэгол             | раствор для подкожного введения  |
|       |   | этанерцепт                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина***                              | базиликсимаб                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | гуселькумаб                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | иксекизумаб                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | канакинумаб                     | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |   | левилимаб                       | раствор для подкожного введения  |

| 1     | 2   | 3                 | 4  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   | нетакимаб         | раствор для подкожного введения  |
|       |   | олокизумаб        | раствор для подкожного введения  |
|       |   | сарилумаб         | раствор для подкожного введения  |
|       |   | секукинумаб       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | тоцилизумаб       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | устекинумаб       | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина**  | такролимус        | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |   | циклоспорин       | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн        | таблетки   |
|       |   | диметилфумарат*** | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |   | леналидомид***    | капсулы  |
|       |   | пирфенидон***     | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |                   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак        | капли глазные*;<br>капсулы кишечнорастворимые*;<br>капсулы с модифицированным высвобождением*;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой*;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой* |
|       |   | кеторолак         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки*;<br>таблетки, покрытые оболочкой*;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

| 1     | 2  | 3                            | 4  |
|-------|--|------------------------------|--|
| M01AE | производные пропионовой кислоты                  | декскетопрофен**             | оболочкой*<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | ибупрофен                    | гель для наружного применения*;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*;<br>капсулы*;<br>крем для наружного применения*;<br>мазь для наружного применения*;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные*;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь*;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой* |
|       |  | кетопрофен                   | капсулы*;<br>капсулы пролонгированного действия*;<br>капсулы с модифицированным высвобождением*;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные*;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*;<br>таблетки пролонгированного действия*;<br>таблетки с модифицированным высвобождением*                       |
| M01C  | базисные противоревматические препараты          |                              |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                | пеницилламин***              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                    |                              |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия           |                              |  |
| M03AB | производные холина                               | суксаметония йодид и хлорид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения        | пипекурония бромид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | рокурония бромид             | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия*** | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | введения   |
|       |  | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                              |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия*                      | баклофен  | раствор для интратекального введения**;<br>таблетки  |
|       |  | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                                   |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол*  | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |   |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота*                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золендроновая кислота                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносуаб***   | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат**                                  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен***                                       | раствор для интратекального введения   |
| N     | нервная система  |   |  |
| N01   | анестетики   |   |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |   |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан   | жидкость для ингаляций   |
|       |  | десфлуран   | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран  | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия                                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин  | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид                                   | газ сжатый   |
|       |  | кетамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | натрия оксибутират                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | пропофол  | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики   |   |  |
| N01BA | эферы аминобензойной кислоты                                     | прокаин   | раствор для инъекций   |

| 1     | 2                                    | 3                                     | 4  |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| N01BB | амиды                                | бупивакаин                            | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                                      | левобупивакаин                        | раствор для инъекций   |
|       |                                      | ропивакаин                            | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |                                       |  |
| N02A  | опиоиды                              |                                       |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                 |
|       |                                      | налксон + оксикодон                   | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                           | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенилэток<br>сизтилпиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                      | тапентадол                            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | трамадол                              | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                       |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота*            | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой                       |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные*;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь |

| 1     | 2                                      | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  |                     | (для детей);<br>таблетки*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*  |
| N03   | противоэпилептические препараты        |                     |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты        |                     |  |
| N03AA | барбитураты и их производные           | бензобарбитал       | таблетки   |
|       |  | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина                 | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды                | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина             | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксиамида              | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | перампанел          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин          | капсулы  |
|       |  | топирамат           | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2                                     | 3                     | 4  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                       |                       | оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства          |                       |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|       |                                       | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства            |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые  |
|       |                                       | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин             | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | прамипексол           | таблетки; таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                       |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                       |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин        | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин          | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения**; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин            | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин        | раствор для внутримышечного введения**;  |
|       |                                       | флуфеназин**          | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин            | капсулы; раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол           | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
|       |                                       | дроперидол            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций   |
| N05AE | производные индола                    | луразидон             | таблетки, покрытые пленочной   |

| 1     | 2   | 3                                   | 4  |
|-------|---|-------------------------------------|--|
|       |   |                                     | оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантена                     | сертиндол                           | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | зуклопентиксол                      | раствор для внутримышечного введения (масляный)**;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол                        | раствор для внутримышечного введения (масляный)**;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кветиапин**                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | оланзапин                           | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                           | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения**;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин                          | капсулы  |
|       |   | палиперидон                         | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон                          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия**;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |                                     |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                  | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин* | раствор для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>таблетки  |
|       |   | дiazепам*                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения**;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | лоразепам**                         | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | оксазепам**                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                   | гидроксизин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства            |                                     |  |
| N05CD | производные бензодиазепина**                | мидазолам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   | нитразепам  | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства   | зопиклон*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |   |  |
| N06A  | антидепрессанты   |   |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов   | амитриптилин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки*;<br>таблетки, покрытые оболочкой*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*              |
|       |   | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин**  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пипофезин*  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин**  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки*;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой*  |
|       |   | глицин*   | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|       |   | пирацетам   | капсулы*;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой*;   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой*   |
|       |  | полипептиды коры головного мозга скота*                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | фонтурацетам*   | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | церебролизин**  | раствор для инъекций  |
|       |  | цитиколин*  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин  | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин   | капсулы**;<br>трансдермальная терапевтическая система***;<br>раствор для приема внутрь**  |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин  | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения**;<br>раствор для инъекций**;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид   | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат  | капсулы*;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь*   |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон**  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | беттагистин*  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат***   | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |  | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | тетрабеназин**                           | таблетки   |
|       |  | этилметилгидрокси-<br>пиридина сукцинат* | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты   |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |  |  |
| P01B  | противомаларийные препараты  |  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                         | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин                                 | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |  |  |
| P02BA | производные хинолоина и родственные<br>соединения  | празиквантел                             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                               | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                                 | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол                                | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>кляща), инсектициды и репелленты |  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>кляща)                           |  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>кляща)                    | бензилбензоат*                           | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного<br>применения   |
| R     | дыхательная система  |  |  |
| R01   | назальные препараты  |  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты<br>для местного применения  |  |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин                           | гель назальный;<br>капли назальные*;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный*;<br>спрей назальный дозированный*;<br>спрей назальный дозированный<br>(для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний<br>горла   |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний<br>горла   |  |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид +<br>глицерол*         | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей                            |  |  |
| R03A  | адренергические средства для<br>ингаляционного введения  |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                              | капсулы с порошком для<br>ингаляций  |
|       |  | сальбутамол*                             | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол*  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол                            | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | будесонид + формотерол                               | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | вилантерол + флутиказона фураат                      | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | мометазон + формотерол                               | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | салметерол + флутиказон                              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                        | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фураат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол*                       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды*  | беклометазон   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |

| 1     | 2   | 3                                 | 4  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
|       |   | будесонид                         | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная                    |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид                  | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид              | капсулы с порошком для<br>ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид*                | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид*                 | капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая<br>кислота         | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный**;<br>капли глазные;<br>капсулы**;<br>спрей назальный**;<br>спрей назальный дозированный**  |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                                   |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                       | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки*  |
| R03DX | прочие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб***<br>меполизумаб*** | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения   |
|       |   | омализумаб***                     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | реслизумаб***                     | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | фенспирид*                        | Сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний                     |                                   |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами                     |                                   |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                         | капсулы пролонгированного<br>действия*;<br>пастилки*;<br>раствор для внутривенного   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | <p>введения;<br/>раствор для приема внутрь*;<br/>раствор для приема внутрь и ингаляций*;<br/>сироп*;<br/>таблетки*;<br/>таблетки диспергируемые*;<br/>таблетки для рассасывания*;<br/>таблетки шипучие*</p>   |
|       |  | ацетилцистеин  | <p>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*;<br/>гранулы для приготовления сиропа*;<br/>порошок для приготовления раствора для приема внутрь*;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для инъекций и ингаляций*;<br/>раствор для приема внутрь*;<br/>сироп*;<br/>таблетки*;<br/>таблетки шипучие*</p> |
|       |  | дорназа альфа***   | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |  |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |  |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин  | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>таблетки</p>   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин   | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>таблетки*</p>  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин*   | <p>капли для приема внутрь;<br/>сироп;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин*   | <p>сироп;<br/>суспензия для приема внутрь;<br/>таблетки</p>   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | <p>берактант</p> <p>порактант альфа</p> <p>сурфактант-БЛ</p> | <p>суспензия для эндотрахеального введения</p> <p>суспензия для эндотрахеального введения</p> <p>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br/>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения</p>   |
| S     | органы чувств  |  |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |  |   |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |  |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин*  | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин*   | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки  |
|       |  | дорзоламид*   | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол*  | капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост*   | капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные   |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |   |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные   |
| S01H  | местные анестетики   |   |   |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные   |
| S01J  | диагностические препараты  |   |   |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия**                                    | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб***  | раствор для внутриглазного введения   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин*  | капли ушные   |
| V     | прочие препараты   |   |   |
| V01   | аллергены  |   |   |
| V01A  | аллергены  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт**  | аллергены бактерий                                      | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)        | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты**   | димеркаптопропан-сульфонат натрия                       | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |  | калий-железо гексацианоферрат                           | таблетки  |
|       |  | кальция тринатрия пентетат                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |  | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |  | натрия тиосульфат                                       | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | протамин сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | сугаммадекс   | раствор для внутривенного   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | введения   |
|       |  | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс**  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии***                   | комплекс $\beta$ -железа<br>(III) оксигидроксида,<br>сахарозы и крахмала                                | таблетки жевательные   |
|       |  | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии**                 | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |  | месна   | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеи-<br>новая кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая<br>двухцепочечная)** | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с<br>полипептидами                              | аминокислоты для<br>парентерального<br>питания  |  |
|       |  | аминокислоты и их<br>смеси  |  |
|       |  | кетаналоги<br>аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы,<br>минеральные вещества, витамины в<br>комбинации        | аминокислоты для<br>парентерального<br>питания + прочие<br>препараты                                    |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая<br>ирригационные растворы                    | вода для инъекций   | растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для<br>инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие йод**                                |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные<br>высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные<br>низкоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства  | Йоверсол  | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения  |
|       |  | Йогексол  | раствор для инъекций   |
|       |  | Йомепрол  | раствор для инъекций   |
|       |  | Йопромид  | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме<br>йодсодержащих                             |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие бария сульфат**                      | бария сульфат   | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь   |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии**                            |                            |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадотеридол                | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства**                                      |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |  |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]      | раствор для внутривенного введения                               |

\* В том числе для обеспечения рецептов с 50-процентной скидкой от стоимости.

\*\* Назначение и обеспечение по решению врачебной комиссии медицинской организации.

\*\*\* Назначение по решению врачебной комиссии и по согласованию с главным внештатным специалистом по профилю.

\*\*\*\* В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.